# Paquete para nuevos pacientes de Alergia

# MEDICINE MEDICINE MEDICINE MEDICINE

# e Inmunología Pediátrica

### Detalles de la Cita:

Fecha:

Hora:

\*Favor llegar 20 minutos antes para tener tiempo para el estacionamiento y el registro\*

#### Proveedor/a:

Ubicación: Strong Memorial Hospital, AC6,6 to piso, Especialidades Pediátricas (ver instrucciones adicionales en la última página)

601 Elmwood Avenue Rochester NY, 14642

Favor tomar en cuenta que la cita puede durar hasta 2 horas. Si tiene alguna pregunta general o no puede asistir a la cita, llame a nuestra oficina al **menos** 24 horas antes de la visita programada.

Nos gustaría animarle a que se registre en **My Chart** antes de su cita, lo que le permite consultar los laboratorios, solicitar citas o enviarnos preguntas y solicitudes de forma segura a través de un portal para pacientes. Puede inscribirse visitando <a href="https://mychart.urmc.rochester.edu/mychart/">https://mychart.urmc.rochester.edu/mychart/</a> o llamando al 585-275-8762 o al 888-661-6162.

# Su niño/a debe dejar de tomar los siguientes medicamentos para las pruebas cutáneas:

- Difenhidramina (Benadryl) 3 días antes de la cita
- Atarax, vistaril (hidroxicina) 14 días antes de la cita
- Cetirizina (Zyrtec), loratadina (Claritin), fexofenadina (Allegra), levocetirizina (xyzal), desloratdina (clarinex)
   5 días antes de la cita
- Periactina (ciproheptadina) 5 días antes de la cita. Consulte con el médico que emitió la receta antes de detener dichos medicamentos.
- Astelin, Astepro, Dymista (azelastina) aerosol nasal 5 días antes de la cita
- Pataday, colirio de patanol (olopatadina) 2 días antes de la cita

En caso de emergencia o para controlar los síntomas alérgicos/de asma, no dude en usar los medicamentos anteriores según lo prescrito. Háganos saber si se le administró uno de estos medicamentos.

Si su niño/a toma antihistamínicos orales (por ejemplo, Allegra, Atarax, Benadryl, Zyrtec o Claritin) de forma regular, suspender estos medicamentos puede provocar un aumento de los síntomas, hable con el médico de su niño/a sobre medicamentos alternativos.

# Por favor, háganos saber si su niño/a está tomando los siguientes medicamentos:

- Medicamentos de rescate para el asma como albuterol, xopenex, Symbicort, dentro de las 48 horas posteriores a la cita
- Esteroides orales como la prednisona: dentro de los 10 días anteriores a la cita
- Antibióticos: dentro de los 5 días anteriores a la cita

En el caso de que su niño/a esté tomando los medicamentos anteriores, **NO** deje de administrarlos según lo prescrito.

- NO debería tener que suspender los siguientes medicamentos:

  \* Medicamentos diarios para el asma (corticosteroides inhalados (flovent, asmanex, qvar), Symbicort, Singulair, Intal)
- \* Sprays nasales de esteroides como Nasonex, Flonase o Rhinocort

# **Cuestionario del Paciente**

Nombre del paciente: Fecha de nacimiento: Motivo de la visita de hoy:					
Antecedentes clínicos/quirúrgicos					
Indique si se ha realizado alguno deRinitis alérgica (fiebre del	los siguientes diagnósticos para su niño/ Alergias a medicamentos	/a: Ronchas			
heno)	Infecciones del oído	Inmunodeficiencia			
Tos alérgica	(recurrentes)	Alergia a picaduras de			
Angioedema	Esofagitis Eosinofilica	insectos			
Asma/vías respiratorias	Enfermedad por reflujo	Pólipos nasales			
reactivas	gastroesofágico	Lupus/Enfermedades			
Dermatitis/Eczema	Alergia alimentaria	reumatológicas			
Brionquilitis/Bronquitis	Infecciones respiratorias	Neumóloga			
Dermatitis de contacto	superior frecuentes	Sinusitis (crónica)			

Indique si su niño/a ha tenido alguna e Amigdalectomía Adenoide	de las siguientes cirugías: ctomía Cirugía sinusal Tubos	auditivos MEDICINE
¿Su niño/a ha visto a un alergólogo Si es así, nombre del médico:	antes? Sí No	MEDICINE of THE HIGHEST ORDER
¿A su niño/a le han hecho análisis d * En caso afirmativo, traiga los resulta	e sangre o de piel para detectar alergi ados de la prueba a la cita	as antes? Sí No
Todos los medicamentos actuales: in	ndique el nombre del medicamento, la de	osis y la frecuencia
Vacunas: ¿Ha recibido su niño/a todas las vacun ¿Ha habido alguna reacción adversa a		
En caso de que sí, explique:  Historial de nacimiento:  Edad gestacional: Método e ¿Complicaciones durante el embarazo	de parto: cesárea vaginal	
Si tuvo alguna, explique:  Historial social: ¿El niño/a asiste a la guardería/escuel Nombre de la escuela_ ¿Quién vive en casa con el/la niño/a?	Grado	
<b>Historia Ambiental:</b> Mascotas: Sí No *En caso afirm	nativo, de qué tipo:	
	o ¿Si ha tenido, puede indicarnos cuál? er tipo) en casa o en la guardería/casa de es adicionales	
Examen sistemático: ¿Su niño/a experimenta actualmente aSecreción nasal/nariz mocosaCongestión nasalPicazón en los ojos, narizEstornudoAfoníaGoteo nasal posteriorRonquidos	lguno de los siguientes síntomas? Respiración sibilanteTosDificultad para respirarOpresión en el pechoCrecimiento/aumento de peso deficienteDificultad al tragar Reflujo gastroesofágico / acidez	Vómitos Diarrea Dolor abdominal Sangre en las heces Fiebre Erupción/sarpullido Dolor de cabeza

	Alergia alimentaria	Alergias ambientales	Asma	Eczema	Esofagitis eosinofílica	Picadura de abeja	Alergia al veneno	Inmunodeficien cia	Lupus/enfermed ad reumatológica	Recurrente infecciones recurrentes	Sinusitis	Enfermedad tiroidea	Otros
Madre													
Padre													
Hermana													
Hermano													
Otros													
Para las aler	gias ali	mentaria	is, espec	rifique q	ué alimei	ntos y sí	ntom	as:					
Historial de		as alime del niño/						iguiente s		Cíntom	as de	la waaasi	
Anmento	Edad		a en ei n eacción	юшеню	com		Co	Ingesti		Síntomas de la reacción			
					0011								
Antecedent ¿Con qué fre ¿Qué jabón/	ecuenci limpiad hidrata	a se bañ lor usa s nte usa y s para el	a/ducha u niño/a y con qu eccema	su niño ? é frecue usa su oche? S	/a? encia? niño/a y c			<u> </u>				  	
¿Qué medica ¿Qué medica ¿Qué ha usa ¿Alguna vez Historial de ¿Su niño/a ti *Si es estaci ¿Su niño/a ti *En caso afi ¿Su niño/a h	zón dura do para z se le h e alergi- iene sín ional, ¿e iene sín irmativo na recibi	a infecta as alime tomas a en cuále: tomas a o, ¿qué a ido vacu	ar la picado la pi entarias lérgicos s estacio lérgicos unimal y nas contra	el, requi : si no h durante ones? después síntoma tra la ale	ay ningur ciertas es Prir s de la exp as?	na, pase stacione navera posición	a la s s o di a an	iguiente s irante tod Verano males? S	o el año? Otoño	)	Invie	erno	

1. ¿Con qué frecuencia su	Nunca	2 veces a la	Más de 2	Todos los días	Varias
niño experimenta tos,		semana	veces a la		veces
sibilancias o dificultad para		o menos	semana		al día
respirar?					
2. ¿Con qué frecuencia su	Nunca	2 veces al	3-4 veces	Más de una	Todas las
niño/a se despierta del		mes o	por mes	vez a la	noches
sueño debido a los		menos		semana	
síntomas?					
3. ¿Con qué frecuencia usa	Nunca	2 veces por	Más de 2	Todos los días	Varias
un inhalador/nebulizador		semana	días a la		veces
de rescate?		o menos	semana		al día
4. ¿Los síntomas	-	No	Una	Cierta	Mucha
respiratorios causan alguna			limitación	limitación	limitación
limitación con la actividad?			menor		
5. ¿Cuántas veces al año	-	0-1 veces al	2 veces al	3 veces al año	Más de 3
tiene su niño/a		año	año		veces al año
exacerbaciones que					
requieren esteroides orales?					

<sup>¿</sup>Alguna vez le han recetado un inhalador a su niño/a? Sí No

Historial de alergias alimentarias: si no hay ninguna, pase a la siguiente sección

instoriar de diergias annientarias. Si no nay mingana, pase a la siguiente sección					
Nombre del	Fecha o edad del niño/a en el momento de la	Síntomas			
fármaco/medicamento	reacción				
		<del> </del>			

Historial de alergias alimentarias: si no hay ninguna, pase a la siguiente sección ¿Ha tenido su niño/a una sospecha de reacción alérgica a una picadura de insecto? Sí No De ser así, explique:

Historial de infecciones frecuentes: si no hay ninguno, dejar en blanc	o
¿Su niño/a tiene infecciones recurrentes? Sí No	
*En caso afirmativo, enumere el tipo y la frecuencia:	

<sup>¿</sup>Alguna vez su niño/a ha sido hospitalizado por síntomas respiratorios? Sí No

<sup>¿</sup>Ha estado su niño/a alguna vez en la unidad de cuidados intensivos (UCI)? Sí No

<sup>¿</sup>Alguna vez han intubado a su niño/a (tubo de respiración) por asma? Sí No

# Strong Memorial Hospital, AC6,6to piso- Especialidades pediátricas 601 Elmwood Avenue Rochester NY, 14642



# Viniendo desde el Sur y la Autovia (Thruway) Salida 46:

Tome la I-390 North hasta la salida 16(W. Henrietta Rd.) y luego gire a la derecha en W. Henrietta Rd. RT 15. Continúe tres kilómetros y gire a la izquierda en Elmwood Ave. El aparcamiento estará a mano izquierda.

### **Desde el Norte**

Tome la I-390 South (Sur) hasta la salida 16(W. Henrietta Rd.) y luego gire a la izquierda en W. Henrietta Rd. RT 15. Continúe tres kilómetros y gire a la izquierda en Elmwood Ave. El aparcamiento estará a mano izquierda.

## Desde el Garaje de Estacionamiento hasta la Oficina de Especialidades Pediátricas:

Tome los ascensores del edificio de estacionamiento hasta el 1 <sup>er</sup> piso. Al entrar en el hospital, siga recto hasta los ascensores plateados, que están a la izquierda, y tome los ascensores hasta el sexto piso y continúe hasta la **suite B.** 

#### Por autobús

Entrarás por la entrada de autobuses de Strong Memorial Hospital (Elmwood Ave.), irás a la izquierda, tomarás la primera a la derecha hasta los ascensores plateados, tomarás los ascensores hasta el sexto piso y continuarás hasta la **suite B.** 

# Si llega en coche, lo mejor es aparcar en el estacionamiento de la rampa.

	<u>Tiempo</u>	<u>Costo</u>
0-30 minutos	GRATIS	
31 - 60 minutos	\$ 3.00	
61 minutos - 2 horas	\$ 5.00	
2 horas − 24 horas	\$ 6.00	